

## KONSTRUKČNÍ TRUBKY

### DEKORATIVNÍ TRUBKY

KARTÁČOVANÉ NEBO BROUŠENÉ

ZRNITOST 240

TOLERANCE DLE EN ISO 1127

VŠECHNY JINÉ VELIKOSTI

ZRNITOSTI, RESPEKTIVE

ROZMĚRY, MOHOU BÝT DODÁNY

BĚHEM KRÁTKÉHO TERMÍNU.

| rozměry (mm) | kg/m  | 17240<br>(1.4301) |
|--------------|-------|-------------------|
| 16,0 x 1,50  | 0,545 | •                 |
| 16,0 x 2,00  | 0,701 | •                 |
| 20,0 x 1,50  | 0,691 | •                 |
| 20,0 x 2,00  | 0,904 | •                 |
| 21,3 x 2,00  | 0,969 | •                 |
| 25,0 x 1,50  | 0,885 | •                 |
| 25,0 x 2,00  | 1,155 | •                 |
| 26,9 x 2,00  | 1,247 | •                 |
| 26,9 x 2,60  | 1,609 | •                 |
| 28,0 x 1,50  | 0,995 | •                 |
| 30,0 x 1,50  | 1,073 | •                 |
| 30,0 x 2,00  | 1,406 | •                 |
| 30,0 x 3,00  | 2,028 | •                 |
| 33,7 x 1,60  | 1,285 | •                 |
| 33,7 x 2,00  | 1,591 | •                 |
| 33,7 x 2,60  | 2,052 | •                 |
| 33,7 x 3,20  | 2,478 | •                 |
| 35,0 x 1,50  | 1,258 | •                 |
| 35,0 x 2,00  | 1,653 | •                 |
| 38,0 x 2,00  | 1,803 | •                 |
| 40,0 x 1,50  | 1,455 | •                 |
| 40,0 x 2,00  | 1,908 | •                 |
| 42,4 x 1,60  | 1,531 | •                 |
| 42,4 x 2,00  | 2,036 | •                 |
| 42,4 x 2,60  | 2,626 | •                 |
| 42,4 x 3,20  | 3,186 | •                 |
| 44,5 x 2,00  | 2,218 | •                 |
| 48,3 x 2,00  | 2,334 | •                 |
| 48,3 x 2,60  | 3,016 | •                 |
| 48,3 x 3,20  | 3,666 | •                 |
| 50,0 x 2,00  | 2,419 | •                 |
| 60,3 x 2,00  | 2,938 | •                 |
| 60,3 x 2,60  | 3,641 | •                 |
| 76,1 x 2,00  | 3,735 | •                 |
| 76,1 x 2,60  | 4,851 | •                 |
| 80,0 x 2,00  | 3,930 | •                 |
| 88,9 x 2,00  | 4,352 | •                 |
| 101,6 x 2,00 | 4,988 | •                 |
| 104,0 x 2,00 | 5,110 | •                 |
| 114,3 x 2,00 | 5,624 | •                 |

## KONSTRUKČNÍ TRUBKY

### ČTYŘHRANNÉ TRUBKY

PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ

KARTÁČOVANÉ NEBO BROUŠENÉ

ZRNITOSTI 240

DÉLKA CCA 6 M

ATESTY DLE EN 10204

| rozměry (mm)         | kg/m  | 17240<br>(1.4301) | 17348<br>(1.4571) |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 15,00 x 15,00 x 1,50 | 0,661 | •                 | •                 |
| 20,00 x 10,00 x 1,50 | 0,661 | •                 |                   |
| 20,00 x 15,00 x 1,00 | 0,533 | •                 |                   |
| 20,00 x 20,00 x 1,00 | 0,613 | •                 |                   |
| 20,00 x 20,00 x 1,20 | 0,740 | •                 | •                 |
| 20,00 x 20,00 x 1,50 | 0,901 | •                 | •                 |
| 20,00 x 20,00 x 2,00 | 1,120 | •                 | •                 |
| 25,00 x 15,00 x 1,50 | 0,901 | •                 |                   |
| 25,00 x 20,00 x 1,50 | 0,996 | •                 |                   |
| 25,00 x 25,00 x 1,20 | 0,940 | •                 |                   |
| 25,00 x 25,00 x 1,50 | 1,146 | •                 | •                 |
| 25,00 x 25,00 x 2,00 | 1,495 | •                 | •                 |
| 30,00 x 10,00 x 1,50 | 0,901 | •                 |                   |
| 30,00 x 15,00 x 1,50 | 1,020 | •                 | •                 |
| 30,00 x 20,00 x 1,20 | 0,940 | •                 | •                 |
| 30,00 x 20,00 x 1,50 | 1,146 | •                 | •                 |
| 30,00 x 20,00 x 2,00 | 1,495 | •                 | •                 |
| 30,00 x 25,00 x 1,50 | 1,236 | •                 |                   |
| 30,00 x 30,00 x 1,20 | 1,140 | •                 | •                 |
| 30,00 x 30,00 x 1,50 | 1,379 | •                 | •                 |
| 30,00 x 30,00 x 2,00 | 1,840 | •                 | •                 |
| 30,00 x 30,00 x 3,00 | 2,720 | •                 | •                 |
| 35,00 x 35,00 x 1,20 | 1,330 | •                 | •                 |
| 35,00 x 35,00 x 1,50 | 1,620 | •                 | •                 |
| 35,00 x 35,00 x 2,00 | 2,150 | •                 | •                 |
| 40,00 x 20,00 x 1,20 | 1,140 | •                 |                   |
| 40,00 x 20,00 x 1,50 | 1,379 | •                 | •                 |
| 40,00 x 20,00 x 2,00 | 1,840 | •                 | •                 |
| 40,00 x 30,00 x 1,50 | 1,618 | •                 |                   |
| 40,00 x 30,00 x 2,00 | 2,133 | •                 | •                 |
| 40,00 x 40,00 x 1,20 | 1,540 | •                 | •                 |
| 40,00 x 40,00 x 1,50 | 1,859 | •                 | •                 |
| 40,00 x 40,00 x 2,00 | 2,454 | •                 | •                 |
| 40,00 x 40,00 x 3,00 | 3,756 | •                 | •                 |
| 40,00 x 40,00 x 4,00 | 4,808 | •                 | •                 |
| 45,00 x 45,00 x 2,00 | 2,771 | •                 |                   |
| 45,00 x 45,00 x 3,00 | 4,081 | •                 |                   |

## KONSTRUKČNÍ TRUBKY

### ČTYŘHRANNÉ TRUBKY

PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ

KARTÁČOVANÉ NEBO BROUŠENÉ

ZRNITOSTI 240

DÉLKA CCA 6 M

ATESTY DLE EN 10204

| rozměry (mm)            | kg/m   | 17240<br>(1.4301) | 17348<br>(1.4571) |
|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 120,00 x 120,00 x 3,00  | 11,800 | •                 | •                 |
| 120,00 x 120,00 x 4,00  | 15,030 | •                 | •                 |
| 120,00 x 120,00 x 5,00  | 18,660 | •                 |                   |
| 120,00 x 120,00 x 6,00  | 21,600 | •                 |                   |
| 120,00 x 120,00 x 8,00  | 26,620 | •                 |                   |
| 140,00 x 80,00 x 3,00   | 10,224 | •                 |                   |
| 140,00 x 80,00 x 4,00   | 13,504 | •                 |                   |
| 140,00 x 80,00 x 5,00   | 16,400 | •                 |                   |
| 150,00 x 50,00 x 3,00   | 9,530  | •                 | •                 |
| 150,00 x 50,00 x 4,00   | 12,400 | •                 | •                 |
| 150,00 x 50,00 x 5,00   | 15,380 | •                 | •                 |
| 150,00 x 100,00 x 3,00  | 11,664 | •                 | •                 |
| 150,00 x 100,00 x 4,00  | 15,424 | •                 | •                 |
| 150,00 x 100,00 x 5,00  | 18,800 | •                 | •                 |
| 150,00 x 100,00 x 6,00  | 22,560 | •                 | •                 |
| 150,00 x 100,00 x 8,00  | 27,900 | •                 |                   |
| 150,00 x 100,00 x 10,00 | 33,600 | •                 |                   |
| 150,00 x 150,00 x 3,00  | 14,129 | •                 | •                 |
| 150,00 x 150,00 x 4,00  | 18,624 | •                 | •                 |
| 150,00 x 150,00 x 5,00  | 23,044 | •                 | •                 |
| 150,00 x 150,00 x 6,00  | 27,806 | •                 | •                 |
| 150,00 x 150,00 x 8,00  | 34,300 | •                 |                   |
| 150,00 x 150,00 x 10,00 | 41,600 | •                 |                   |
| 160,00 x 80,00 x 3,00   | 11,184 | •                 |                   |
| 160,00 x 80,00 x 4,00   | 14,784 | •                 |                   |
| 160,00 x 80,00 x 5,00   | 18,000 | •                 |                   |
| 200,00 x 100,00 x 3,00  | 14,064 | •                 | •                 |
| 200,00 x 100,00 x 4,00  | 18,624 | •                 | •                 |
| 200,00 x 100,00 x 5,00  | 23,044 | •                 |                   |
| 200,00 x 100,00 x 6,00  | 27,806 | •                 |                   |
| 200,00 x 100,00 x 8,00  | 34,300 | •                 |                   |
| 200,00 x 100,00 x 10,00 | 41,600 | •                 |                   |
| 200,00 x 150,00 x 10,00 | 49,600 | •                 |                   |
| 200,00 x 200,00 x 3,00  | 18,864 | •                 | •                 |
| 200,00 x 200,00 x 4,00  | 25,024 | •                 | •                 |
| 200,00 x 200,00 x 5,00  | 30,800 | •                 |                   |
| 200,00 x 200,00 x 6,00  | 36,960 | •                 |                   |
| 200,00 x 200,00 x 8,00  | 47,100 | •                 |                   |
| 200,00 x 200,00 x 10,00 | 57,600 | •                 |                   |
| 250,00 x 150,00 x 8,00  | 47,100 | •                 |                   |
| 250,00 x 150,00 x 10,00 | 57,600 | •                 |                   |

## KONSTRUKČNÍ TRUBKY

### ČTYŘHRANNÉ TRUBKY

PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ

KARTÁČOVANÉ NEBO BROUŠENÉ

ZRNITOSTI 240

DÉLKA CCA 6 M

ATESTY DLE EN 10204

| rozměry (mm)         | kg/m  | 17240<br>(1.4301) | 17348<br>(1.4571) |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 50,00 x 20,00 x 1,50 | 1,618 | •                 |                   |
| 50,00 x 20,00 x 2,00 | 2,133 | •                 |                   |
| 50,00 x 25,00 x 1,20 | 1,430 | •                 |                   |
| 50,00 x 25,00 x 1,50 | 1,758 | •                 |                   |
| 50,00 x 25,00 x 2,00 | 2,319 | •                 | •                 |
| 50,00 x 30,00 x 1,50 | 1,859 | •                 | •                 |
| 50,00 x 30,00 x 2,00 | 2,454 | •                 | •                 |
| 50,00 x 30,00 x 3,00 | 3,756 | •                 | •                 |
| 50,00 x 40,00 x 2,00 | 2,771 | •                 | •                 |
| 50,00 x 40,00 x 3,00 | 4,081 | •                 |                   |
| 50,00 x 50,00 x 1,50 | 2,336 | •                 |                   |
| 50,00 x 50,00 x 2,00 | 3,090 | •                 | •                 |
| 50,00 x 50,00 x 3,00 | 4,650 | •                 | •                 |
| 50,00 x 50,00 x 4,00 | 5,960 | •                 | •                 |
| 50,00 x 50,00 x 5,00 | 7,410 | •                 |                   |
| 60,00 x 20,00 x 1,50 | 1,858 | •                 |                   |
| 60,00 x 20,00 x 2,00 | 2,454 | •                 |                   |
| 60,00 x 30,00 x 1,50 | 2,122 | •                 |                   |
| 60,00 x 30,00 x 2,00 | 2,804 | •                 | •                 |
| 60,00 x 30,00 x 3,00 | 4,131 | •                 | •                 |
| 60,00 x 40,00 x 1,50 | 2,336 | •                 | •                 |
| 60,00 x 40,00 x 2,00 | 3,090 | •                 | •                 |
| 60,00 x 40,00 x 3,00 | 4,650 | •                 | •                 |
| 60,00 x 40,00 x 4,00 | 5,960 | •                 | •                 |
| 60,00 x 60,00 x 1,50 | 2,814 | •                 |                   |
| 60,00 x 60,00 x 2,00 | 3,728 | •                 | •                 |
| 60,00 x 60,00 x 3,00 | 5,516 | •                 | •                 |
| 60,00 x 60,00 x 4,00 | 7,255 | •                 | •                 |
| 60,00 x 60,00 x 5,00 | 8,943 | •                 | •                 |
| 80,00 x 40,00 x 2,00 | 3,728 | •                 | •                 |
| 80,00 x 40,00 x 3,00 | 5,516 | •                 | •                 |
| 80,00 x 40,00 x 4,00 | 7,255 | •                 | •                 |
| 80,00 x 40,00 x 5,00 | 8,943 | •                 | •                 |
| 80,00 x 60,00 x 2,00 | 4,380 | •                 | •                 |
| 80,00 x 60,00 x 3,00 | 6,530 | •                 | •                 |
| 80,00 x 60,00 x 4,00 | 8,531 | •                 | •                 |

## KONSTRUKČNÍ TRUBKY

### ČTYŘHRANNÉ TRUBKY

PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ

KARTÁČOVANÉ NEBO BROUŠENÉ

ZRNITOSTI 240

DÉLKA CCA 6 M

ATESTY DLE EN 10204

| rozměry (mm)            | kg/m   | 17240<br>(1.4301) | 17348<br>(1.4571) |
|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 80,00 x 80,00 x 2,00    | 5,004  | •                 | •                 |
| 80,00 x 80,00 x 3,00    | 7,530  | •                 | •                 |
| 80,00 x 80,00 x 4,00    | 9,816  | •                 | •                 |
| 80,00 x 80,00 x 5,00    | 12,395 | •                 | •                 |
| 100,00 x 40,00 x 2,00   | 4,380  | •                 | •                 |
| 100,00 x 40,00 x 3,00   | 6,530  | •                 | •                 |
| 100,00 x 40,00 x 4,00   | 8,531  | •                 |                   |
| 100,00 x 50,00 x 2,00   | 4,685  | •                 | •                 |
| 100,00 x 50,00 x 3,00   | 6,952  | •                 | •                 |
| 100,00 x 50,00 x 4,00   | 9,169  | •                 | •                 |
| 100,00 x 50,00 x 5,00   | 11,336 | •                 | •                 |
| 100,00 x 50,00 x 6,00   | 12,500 | •                 |                   |
| 100,00 x 60,00 x 2,00   | 5,004  | •                 |                   |
| 100,00 x 60,00 x 3,00   | 7,530  | •                 | •                 |
| 100,00 x 60,00 x 4,00   | 9,816  | •                 | •                 |
| 100,00 x 60,00 x 5,00   | 11,600 | •                 |                   |
| 100,00 x 60,00 x 6,00   | 14,600 | •                 |                   |
| 100,00 x 80,00 x 2,00   | 5,642  | •                 | •                 |
| 100,00 x 80,00 x 3,00   | 8,387  | •                 | •                 |
| 100,00 x 80,00 x 4,00   | 11,083 | •                 | •                 |
| 100,00 x 80,00 x 5,00   | 13,200 | •                 |                   |
| 100,00 x 100,00 x 2,00  | 6,400  | •                 | •                 |
| 100,00 x 100,00 x 3,00  | 9,530  | •                 | •                 |
| 100,00 x 100,00 x 4,00  | 12,400 | •                 | •                 |
| 100,00 x 100,00 x 5,00  | 15,380 | •                 | •                 |
| 100,00 x 100,00 x 6,00  | 18,236 | •                 | •                 |
| 100,00 x 100,00 x 8,00  | 22,500 | •                 |                   |
| 100,00 x 100,00 x 10,00 | 25,600 | •                 |                   |
| 120,00 x 40,00 x 2,00   | 5,004  | •                 |                   |
| 120,00 x 40,00 x 3,00   | 7,530  | •                 |                   |
| 120,00 x 40,00 x 4,00   | 9,664  | •                 |                   |
| 120,00 x 40,00 x 5,00   | 12,395 | •                 |                   |
| 120,00 x 60,00 x 2,00   | 5,642  | •                 |                   |
| 120,00 x 60,00 x 3,00   | 8,387  | •                 |                   |
| 120,00 x 60,00 x 4,00   | 11,083 | •                 |                   |
| 120,00 x 60,00 x 5,00   | 13,200 | •                 |                   |
| 120,00 x 60,00 x 6,00   | 15,400 | •                 |                   |
| 120,00 x 80,00 x 2,00   | 6,279  | •                 |                   |
| 120,00 x 80,00 x 3,00   | 9,530  | •                 | •                 |
| 120,00 x 80,00 x 4,00   | 12,400 | •                 | •                 |
| 120,00 x 80,00 x 5,00   | 15,380 | •                 |                   |
| 120,00 x 80,00 x 6,00   | 17,500 | •                 |                   |

PLOCHÉ ČTYŘHRANNÉ TRUBKY  
KARTÁČOVANÉ  
DÉLKA CCA 6 M  
ATESTY DLE EN 10204

KONSTRUKČNÍ TRUBKY

| rozměry (mm)          | kg/m  | 17240<br>(1.4301) |
|-----------------------|-------|-------------------|
| 40,00 x 10,00 x 1,00  | 1,146 | ●                 |
| 40,00 x 10,00 x 2,00  | 1,495 | ●                 |
| 40,00 x 15,00 x 1,50  | 1,258 | ●                 |
| 50,00 x 10,00 x 1,50  | 1,371 | ●                 |
| 50,00 x 10,00 x 2,00  | 1,840 | ●                 |
| 50,00 x 15,00 x 1,50  | 1,536 | ●                 |
| 60,00 x 10,00 x 1,50  | 1,620 | ●                 |
| 60,00 x 10,00 x 2,00  | 2,150 | ●                 |
| 80,00 x 10,00 x 1,50  | 2,122 | ●                 |
| 80,00 x 10,00 x 2,00  | 2,804 | ●                 |
| 80,00 x 20,00 x 2,00  | 3,080 | ●                 |
| 100,00 x 20,00 x 2,00 | 3,711 | ●                 |